

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana instalacji sanitarnej wraz z remontem pomieszczeń					
1		Wymiana kanalizacji sanitarnej w Budynku			
d.1	KNR-W 5-10 0323-05 analogia	Cięcie podbudowy z betonu na głębokość 5 cm - mechanicznie Krotność = 3 25+25+20+20	m m	 90.000	
				RAZEM	90.000
d.1	KNR 2-31 0801-01 0801-02 analogia	Ręczne rozebranie betonu o grubości 15 cm 25+20*0.50	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
d.1	KNR 2-01 0307-03 307-07 307-11 307-07 analogia	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 15 m (kat.gr.IV) - 25+25.5	m ³ m ³	 50.500	
				RAZEM	50.500
d.1	kalk. własna	Rozbiórka istniejącej instalacji kanalizacyjnej - żeliwnej 45.00	m m	 45.000	
				RAZEM	45.000
d.1	kalk. własna	wykonanie przejścia przez ściany 5.00	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000
d.1	KNR 2-18 0501-04	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm (podsypka i obsypka rur) 35.00	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
d.1		Wywóz i utylizacja gruzu 35.00	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
d.1	KNR 2-18 0108-04	Wykonanie nowego podłączenia kanalizacji o śr.zewn. 160 mm 64.00	m m	 64.000	
				RAZEM	64.000
d.1	KNK 2-06 0401-02	Ława betonowa zalanie otwor betonem pod wykonanie posadzki. 2.5	m ³ m ³	 2.500	
				RAZEM	2.500
d.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków 16.90	m ² m ²	 16.900	
				RAZEM	16.900
d.1	KNNR 2 1003-01	Zaprawy wyrównujące pod płytki ceramiczne i terrakotę z masy wyrównującej ATLAS na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych; grubość zaprawy 5 mm na gotowym suchym podłożu 16.90	m ² m ²	 16.900	
				RAZEM	16.900
d.1	KNNR 2 0805-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej 78	m ² m ²	 78.000	
				RAZEM	78.000
d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych 135.00	m ² m ²	 135.000	
				RAZEM	135.000
d.1	KNR 2-01 0621-02 analogia	Studzienki rewizyjne fi 315 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Przygotowanie pomieszczenia pod salę lekcyjną			
d.2	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 22.00	m ² m ²	 22.000	
				RAZEM	22.000
d.2		Wywóz i utylizacja gruzu 22.00	m ² m ²	 22.000	
				RAZEM	22.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z	m		
d.2	0705-01	cegła lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych	m	8.000	
	analogia	cegłami lub dachówkami			
		8.00		RAZEM	8.000
18	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
d.2	1104-02	zatarte na gładko	m ²	9.000	
	analogia	9.00		RAZEM	9.000
19	KNR 2-02	Posadzki z paneli podgłowych	m ²		
d.2	1111-01		m ²	25.000	
	analogia	25		RAZEM	25.000
20	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.2	1505-01		m ²	75.000	
		75.00		RAZEM	75.000